



Woods Ambiance 29 Rte d'Ussel, 19160 Neuvic, T 05 55 72 15 57

Questionnaire / Spécifications Portails

Charmant / Robuste

Livre complet inclus 2 poteaux 15x15cm tête diamant, les gonds, la fermeture et le verrou à sol pour un portail double. Le cadre est assemblé au moyen des tenons et des mortaises. Standard avec pentures à gauche.

Charmant : 1 croix diagonale jusqu'à largeur 200 cm, après 2 croix.

Robuste : Diagonal



1) En option : pentures à droite

2) En option : lattes supplémentaires, en bas ou avec intervalles réguliers



Lattes suppl en bas

intervalles réguliers

35 € par latte par vantail Douglas

45 € par latte par vantail Chêne

3) En option : Adaptation ouverture automatique

Lisse en bas épaisseur égal au montant

65 € par vantail Douglas

85 € par vantail Chêne

4) En option : Verrou à sol pour portail simple ou 2^e pour un portail double



15 € par verrou

5) En option : Montage des pentures ; nous nous occupons de la pose des pentures sur les vantaux

50 € par vantail

6) En option : Serrure avec clé à conseiller \geq H175 cm



200€ par portail.

Fait les trous dans les vantaux



Woods Ambiance 29 Rte d'Ussel, 19160 Neuvic, T 05 55 72 15 57

Questionnaire / Spécifications Portails Charmant / Robuste La pose

7) Pour juger votre situation ; 3 questions sont importantes. 1/ Qu'est-ce que la situation excitante ? ex : la pente, il y a des piliers existants, etc. 2/ La largeur disponible pour le portail inclus les poteaux. 3/ La pose sera entre ou derrière les poteaux.

Nous pouvons bien communiquer avec vous quand nous avons les photos de votre situation.

A) *Entre les poteaux*, avec une ouverture vers les deux côtés



B) *Derrière les poteaux*, avec une ouverture que vers intérieur



8) Portail 'derrière les poteaux' ou 'entre les poteaux'.



9) Les gonds (non standard) à poser sur les poteaux fixes

A) Platine carré sur piliers en béton et en bois.

B) Platine carré à pose avec les chevilles chemique pour les poteaux en parpaing.



Platine carré avec le gond



Tige filetée



Questionnaire / Spécifications Portails

Elégant

Livre complet inclus 2 poteaux inclinée, pentures en tige filetée, la fermeture et le verrou à sol pour un portail double. Le cadre est assemblé au moyen des tenons et des mortaises. Standard avec pentures à gauche.

Poteau 10 x 10 cm
H120/L200

Fermeture Woods

Poteau 12 x 12 cm
H150-200/L120

Fermeture Woods

Poteau 15 x 15 cm
H150-200/L150-200

Fermeture



- 1) *Echalas mouluré ou rustique*
- 2) *A choisir : pentures à droite*
- 3) *En option : autre écartement ou complètement fermé*
- 4) *Adapté à ouverture automatique standard*

Lisse horizontale est égale avec le montant

- 5) *En option : Verrou à sol pour portail simple ou 2^e pour un portail double*



15 € par vantail

- 6) *En option : Serrure avec clé à conseiller ≥ H175 cm*



200 € par portail.

Fait les trous dans les vantaux

7) On peut poser le portail :

- A) *Entre les poteaux, avec une ouverture vers les deux côtés*



- B) *Derrière les poteaux, avec une ouverture que vers intérieur*





Woods Ambiance 29 Rte d'Ussel, 19160 Neuvic, T 05 55 72 15 57

8) Portail sur mesure

- A) Bien mesurer les dimensions entre les poteaux fixe en haut et en bas
- B) Photo de votre situation
- C) Dimensions des poteaux ou piliers en bois, brique, parpaing ou en béton ?



Woods Ambiance 29 Rte d'Ussel, 19160 Neuvic, T 05 55 72 15 57

Questionnaire / Spécifications Portails

Français / Champêtre

Livre complet inclus 2 piquets ronds, les pentures, la fermeture et le verrou à sol pour un portail double.
Le cadre est assemblé au moyen des tenons et des mortaises. Standard avec pentures à gauche.



Français



Penture standard



Tige filetée



Champêtre



Poigné Champ

- 1) *Echelas rustique demi rond* Fr Largeur 4-5 cm Champ Largeur 6-8 cm
- 2) *A choisir : pentures à droite*
- 3) *A choisir : pentures en tige filetée*
- 4) *En option : autre écartement ou complètement fermé*
- 5) *En option : Verrou à sol pour portail simple ou 2^e pour un portail double*



15 € par vantail

6) *Adaptation à ouverture automatique PAS possible, NI serrure avec clé*

7) On peut poser le portail :

A) *Entre les poteaux, avec une ouverture vers les deux côtés*



B) *Derrière les poteaux, avec une ouverture que vers intérieur*





Woods Ambiance 29 Rte d'Ussel, 19160 Neuvic, T 05 55 72 15 57

8) Portail sur mesure

- A) Bien mesurer les dimensions entre les poteaux fixe en haut et en bas
- B) Photo de votre situation
- C) Dimensions des poteaux ou piliers en bois, brique, parpaing ou en béton ?
- D) Toujours livré avec la tige filetée